

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО «АМТП»

Ц.Н. Горяев

2022 г.



**Система управления охраной труда  
(СУОТ)  
в ОАО «Архангельский морской торговый порт»**

(Требования к подрядчикам в области охраны труда, промышленной безопасности,  
охраны окружающей среды и пожарной безопасности)

Контролируемый экземпляр 001

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

1.	Общие положения .....	3
2.	Обеспечение соответствия и компетенции.....	3
3.	Пригодность к выполнению Работ и медицинское обслуживание.....	4
4.	Требования к оборудованию.....	5
5.	Средства индивидуальной защиты (СИЗ).....	5
6.	Транспортные средства.....	6
7.	Политика в отношении запрета на употребление алкоголя, наркотиков, психотропных, токсических веществ и прекурсоров.....	7
8.	Проверки соответствия.....	7
9.	Охрана окружающей среды.....	8
10.	Производственная санитария, санитарно-гигиенические требования и условия.....	9
11.	Электробезопасность.....	9
12.	Отчетность.....	9
13.	Ответственность.....	10
14.	Штрафные санкции.....	10

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует вопросы взаимодействия и требования от открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт» (далее - Общество) к контрагенту Общества (далее – Подрядчик), а также юридическим или физическим лицом, выполняющим работы по договору с Подрядчиком во исполнение обязательств последнего перед Обществом (далее – Субподрядчик) в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и пожарной безопасности при выполнении Работ (оказании Услуг) (далее по тексту – Работы) Подрядчиком по Договору.

1.2. В целях настоящего положение контрагент Общества по Договору именуется «Подрядчик».

1.3. Под термином «работник Подрядчика» (как в единственном, так и множественном числе) в настоящем приложении понимаются работники Подрядчика, физические лица, привлечённые Подрядчиком по гражданско-правовым договорам, а также привлечённые Подрядчиком для выполнения Работ по Договору субподрядные организации (Субподрядчики).

1.4. Требования настоящего приложения распространяются также на транспортные средства Подрядчика в пути следования их к месту выполнения Работ и обратно в целях выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

1.5. Соблюдение требований настоящего приложения не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающие обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.

### 1.6 Система управления ОТ, ПБ и ООС, и пожарной безопасности

Все работники Подрядчика и субподрядчиков должны быть ознакомлены и обязаны придерживаться Политики Общества в области ОТ, ПБ и ООС, в области пожарной безопасности.

Основным приоритетом каждого работника Подрядчика и субподрядчика должна являться собственная безопасность и безопасность коллег.

Работник Подрядчика и субподрядчика может обратиться к сотрудникам службы ОТ, ПБ и ООС Общества за консультацией в области ОТ, ПБ и ООС, в области пожарной безопасности.

В случае наличия у работников Подрядчика предложений в области ОТ, ПБ и ООС, в области пожарной безопасности их можно направить в письменном виде по почтовому адресу Общества.

## 2. Обеспечение соответствия и компетенции

2.1. При заключении Договора Общество информирует (направляет копии локальных нормативных актов Общества – положений, стандартов, ВРД, инструкций и др.) Подрядчика о действующих в Обществе требованиях в области ОТ, ПБ и ООС, в области пожарной безопасности о внедрённой в Обществе системе управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды.

2.2. Подрядчик обязуется выполнять требования локальных нормативных актов Общества в области ОТ, ПБ и ООС, в области пожарной безопасности. Подрядчик по запросу Общества обеспечивает уполномоченным представителям Общества доступ к любому оборудованию, используемому при выполнении Работ по Договору, транспортным средствам, работникам Подрядчика, материалам и документации для инспектирования с тем, чтобы Общество могло:

- убедиться в соблюдении Подрядчиком требований Общества, законодательства РФ в области ОТ, ПБ и ООС, в области пожарной безопасности;
- провести при необходимости независимое расследование любой аварии и/или инцидента, произошедших в связи с выполнением Работ по договору на объектах Общества.

2.3. Подрядчик несёт единоличную ответственность за работников Подрядчика и все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ, с точки зрения пожарной безопасности, ОТ, ПБ и ООС, а также единоличную ответственность за необходимую подготовку работников Подрядчика по вопросам пожарной безопасности, правил безопасности при эксплуатации электроустановок, вопросам ОТ, ПБ и ООС, а также по безопасным методам выполнения Работ.

2.4. Подрядчик обязуется не допускать присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением) на любых территориях Общества.

### 3. Соблюдение требований в области ОТ, ПБ и ООС, в области пожарной безопасности и безопасные условия работы

3.1. Работники Подрядчика допускаются на объекты Общества только после прохождения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, проводимого Обществом, а также предоставления всех необходимых документов, подтверждающих квалификацию, ответственность в области ОТ, ПБ и ООС подрядчика, в день проведения вводного инструктажа. Без проведения вышеуказанного инструктажа и предоставления соответствующих документов в полном объёме, нахождение персонала, автотранспорта и спецтехники на территории действующего объекта Общества, а также проведение какого-либо рода работ категорически запрещается.

3.2. На выполнение работ повышенной опасности Подрядчик оформляет наряд-допуск в соответствии с требованиями локальных нормативных актов Общества.

3.3. Курение разрешается только в специально отведённых обозначенных местах.

3.4. Для использования видео- и фотоаппаратуры требуется получение предварительного письменного разрешения руководства Общества.

3.5. Подрядчик обязан обеспечить установку и должным образом содержать все предупредительные знаки, сигнальные огни, защитные ограждения, крепления, барьеры, поручни и другие меры предосторожности, включая безопасный доступ (леса, лестницы и т.п.) для защиты рабочего процесса и безопасности рабочих (включая обеспечение защитным снаряжением) и третьих лиц (в том числе представителей Общества) на объекте.

3.6. Работники Подрядчика, получающих допуск с целью проведения работ (оказания услуг) на объектах Общества, должны иметь при себе следующие распорядительные и разрешительные документы:

- письма о направлении персонала на соответствующие работы (согласно Приказу Минтруда России от 15.12.2020 N 903н);
- приказ (распоряжение) о назначении ответственных по организации работ в качестве ответственного за выполнение работ (ОВР), ответственного за проведение подготовки работ (ОППР), – руководителя производства работ (РПР) и т.д., а также видам работ с обязательным указанием реквизитов Договора, по которому выполняются работы, или места выполнения работ;
- приказ (распоряжение) об ответственных за пожарную безопасность, ОТ и ПБ с обязательным указанием реквизитов Договора, по которому выполняются работы, и/или места выполнения работ;
- приказ (распоряжение) об ответственных за экологическую безопасность на объекте Общества в т. ч. за учет и контроль образования и размещение отходов;
- действующие удостоверения по допуску на те или иные виды работ: работы на высоте, стропальщик, по электробезопасности и т.д.
- документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму;

#### 4. Требования к оборудованию

4.1. Запрещена эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, не зарегистрированных в органах государственного надзора в сфере безопасного ведения работ, промышленной безопасности (если требуется в соответствии с законодательством РФ), не прошедших своевременно техническое обслуживание, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных.

#### 5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

5.1. Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (далее по тексту - СИЗ) и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

5.2. Подрядчик за счёт собственных средств приобретает СИЗ и содержит в исправном состоянии и своевременно обеспечивает ими свой персонал.

5.3. При выборе СИЗ Подрядчик учитывает требования действующего законодательства, условия производственного процесса, вид и характер воздействия на работников Подрядчика опасных и вредных факторов. СИЗ должны иметь соответствующие сертификаты и обеспечивать безопасность труда. Срок службы СИЗ не должен быть просрочен.

5.4. При нахождении работника Подрядчика на территории производственного объекта Общества он должен иметь и использовать СИЗ в соответствии с выполняемыми обязанностями.

## 6. Транспортные средства

6.1. В отношении транспортных средств на колёсном и гусеничном ходу (далее по тексту - ТС) Подрядчиком должны выполняться следующие требования:

- a) Все транспортные средства на колёсном ходу должны быть оборудованы ремнями безопасности и подголовниками (если подголовники установлены заводом-изготовителем), АБС (если предусмотрено заводом-изготовителем), а также отвечать всем требованиям действующего законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и охраны труда, в области пожарной безопасности (должны быть установлены огнетушители в кабине или в салоне) на автомобильном транспорте.
- b) Использование ремней безопасности водителем и всеми пассажирами обязательно.
- c) Водители и машинисты должны иметь квалификацию, необходимую для управления требуемой категорией ТС, соответствующее действующее водительское удостоверение/удостоверение машиниста.
- d) ТС должны парковаться задним ходом, (включив аварийную сигнализацию, а также подавая звуковой сигнал до начала движения и, периодически, во время движения), если условия безопасности не требуют иного способа парковки.
- e) Запрещается эксплуатировать ТС, имеющие подтекание технических жидкостей, нарушение целостности тормозной, топливной, гидравлической систем, системы выпуска отработавших газов, а также других систем, влияющих на безопасную эксплуатацию ТС. Въезд ТС, имеющих подтекание технических жидкостей и ГСМ на территорию объектов Компании запрещён.
- f) Остаточная высота протектора шин должна соответствовать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к колёсным транспортным средствам с учётом их категории. Шины ТС не должны иметь видимых повреждений, обнажающих корд (порезы, разрывы и т.д.), а также расслоение каркаса, отслоение протектора или боковины.
- g) Все ТС, для которых требуется въезд на место производства Работ, должны быть технически исправными.

В зависимости от типа ТС их техническое состояние должно соответствовать требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения», ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», Технического регламента таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации». На ТС не должно быть повреждённых или отсутствующих зеркал заднего вида и внешних световых приборов.

Общество имеет право не допустить на объект ТС, если не выполнено какое-либо из требований настоящего раздела. В этом случае ответственность за невыполнение Работ по Договору в связи с невозможностью въезда на место выполнения Работ полностью возлагается на Подрядчика.

h) Водителям/машинистам ТС категорически запрещено пользоваться мобильными устройствами: навигаторами, коммуникаторами, планшетами и пр., а также использовать мобильный телефон, в том числе в режиме «HandsFree» при управлении ТС, а также при работе с механизмами, установленными на специальных ТС.

i) После заключения Договора любые ТС, которые Подрядчик планирует использовать в рамках данного Договора, могут быть осмотрены уполномоченными сотрудниками Общества.

j) В случае длительного размещения ТС Подрядчика на объектах Общества, Подрядчик должен организовать средства защиты (установить поддоны) от потенциальных утечек технических жидкостей из систем ТС на территории объекта.

l) На объектах Общества запрещается производить ремонт, ТО, мойку и заправку автотранспортных средств Подрядчика.

m) На объектах Общества и прилегающей территории парковка и хранение ТС на открытом грунте, включая почвенный покров запрещены.

7. Политика в отношении запрета на употребление алкоголя, наркотиков, психотропных, токсических веществ и прекурсоров

7.1. Подрядчик обязан:

- не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика, появившихся на объекте Общества в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
- ввести полный запрет на пронос, хранение, распространение и употребление на территории объектов Общества алкогольных напитков, наркотических, психотропных, токсических веществ и прекурсоров.

7.2. Фиксация фактов употребления алкоголя работниками Подрядчика, появления работника Подрядчика на объектах Общества в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Общества веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, осуществляется любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Общества /третьими лицами, привлекаемыми Обществом по договору оказания медицинских услуг, письменными объяснениями работников Общества и/или Подрядчика (или уполномоченными представителями Общества и Подрядчика), другими способами в соответствии с законодательством РФ.

7.3. Общество имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим разделом. В случае возникновения у Общества подозрения о наличии на объектах Общества работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также о наличии фактов употребления алкоголя, Подрядчик обязан по требованию Общества незамедлительно отстранить от работы этих работников и направить их на медицинское освидетельствование.

8. Проверки соответствия

8.1. Независимо от срока действия Договора Общество оставляет за собой право в любое время при выполнении Работ Подрядчиком провести проверку соответствия обеспечения мер безопасности на месте проведения Работ требованиям, предъявляемым настоящим Положением.

8.2. В случае если срок выполнения Работ или срок действия Договора превышает 1 год, Обществом проводятся официальные комплексные проверки соответствия деятельности Подрядчика предъявляемым требованиям в области ОТ, ПБ и ООС, в области пожарной безопасности в рамках проверок производственного контроля, целевых проверок ОТ, ПБ и ООС. Периодичность проведения проверок устанавливается Обществом. Результаты проверок оформляются актами, подписываемыми представителями Сторон.

## 9. Охрана окружающей среды

9.1. Для выполнения Работ Подрядчик обязан:

- a) иметь полный комплект необходимой нормативно-разрешительной природоохранной документации на выполнение Работ на объектах Общества, согласованный с государственными контролирующими органами в установленном законодательством РФ порядке;
- b) самостоятельно вносить платежи за негативное воздействие на окружающую среду и природопользование, связанное с выполнением Подрядчиком работ по договору на территории объектов Общества и с эксплуатируемыми Подрядчиком источниками негативного воздействия на окружающую среду;
- c) строго соблюдать все применимые требования природоохранного законодательства всех уровней, а также корпоративных стандартов Общества, доведённые до Подрядчика в установленном порядке.

9.2 Отходы, образованные от деятельности Подрядчика по Договору, с момента их образования принадлежат Подрядчику. Подрядчик обязан выполнять весь комплекс работ по обращению с отходами в соответствии с законодательством РФ и своевременно удалять с территории Общества и близлежащего пространства все отходы, образующиеся в результате работ, проводимых Подрядчиком и его субподрядчиком(ами), и утилизировать их самостоятельно, без дополнительных расходов для Общества, за исключением тех случаев, когда отход принадлежит Обществу, а также осуществлять все расчёты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду. Подрядчик обязан по требованию Общества предоставить документы, подтверждающие надлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей, установленных настоящим пунктом.

9.3. Подрядчик обязан временно накапливать отходы и материалы, содержащие вредные вещества, в специально организованных им закрытых ёмкостях для их накопления и соблюдать принцип селективного складирования отходов, не допуская смешивания отходов, образовавшихся от его деятельности по договору, с отходами, принадлежащими Обществу. Подрядчик должен разработать и утвердить паспорта отходов I-IV классов опасности, образующихся от его деятельности на территории Общества.

Подрядчик не должен допускать накопление и размещение рабочих материалов, отходов на открытом грунте. Подрядчик должен использовать в работе специальные контейнеры, поддоны, исключающие загрязнение и засорение объектов окружающей среды.

9.4. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им и субподрядчиками нарушения законодательных требований в области охраны окружающей среды, а также по возмещению ущерба, нанесённого по вине Подрядчика, субподрядчика окружающей среды. Затраты Подрядчика на выплаты соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Обществом.

## 10. Производственная санитария, санитарно-гигиенические требования и условия

10.1. Подрядчик в соответствии с законодательством обязан соблюдать санитарно-гигиенические и санитарно-эпидемиологические требования включая, но не ограничиваясь:

- a) Создать для работников комфортные хозяйствственно-бытовые условия;
- b) Обеспечивать работников питьевой водой и санитарно-гигиеническими устройствами, отвечающими нормативным требованиям законодательства;
- c) Запрещается приём пищи в бытовых помещениях не оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и требованиями пожарной безопасности;
- d) Регулярно (по согласованию с Обществом) проводить дезинсекционные и дератизационные мероприятия;
- e) Запрещается разведение костров и сжигание чего бы то ни было на территории объектов Компании, а также на прилегающей территории;
- f) Подрядчик обязан провести инструктаж и принять все меры для защиты своего персонала от укусов насекомых, змей, пауков в районах, где их присутствие возможно.

## 11. Электробезопасность

11.1. Подрядчик обязан обеспечить безопасную и защищённую электрическую распределительную систему, отвечающую принятым промышленным требованиям. Особое внимание должно быть уделено средствам аварийной защиты и безопасности для занятого персонала и оборудования, включая заземление, установки, электроснабжение и распределение блоков срабатывания при перегрузках и остаточном токе.

11.2. Подрядчик обязан назначить из числа работников, ответственных за обслуживание и исправность электрооборудования, электрических распределительных систем ответственного сотрудника, который должен обладать необходимой профессиональной подготовкой и иметь группу допуска по электробезопасности, отвечающую уровню сложности оборудования и электрическому напряжению, с которым будет эксплуатироваться оборудование.

11.3. Подрядчик самостоятельно обеспечивает работников, ответственных за электрооборудование, необходимым специальным инструментом и средствами защиты, обеспечивающими безопасное производство работ и гарантирующими сохранение здоровья и жизни обслуживающего электрооборудование персонала.

11.4. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

## 12. Отчётность

12.1. Обо всех несчастных случаях, авариях, пожарах, разливах, инцидентах, потенциально-опасных ситуациях, ДТП и иных происшествиях с работниками Подрядчика на территории объектов Общества или во время выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных договором с Обществом, а также с оборудованием, техникой, задействованными для выполнения Работ по Договору, Подрядчик незамедлительно информирует Общество.

Представители Общества участвуют в расследовании инцидента вместе с представителями Подрядчика.

### 13. Ответственность

13.1. В случае выявления Обществом в результате проверки или иным образом факта несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС, пожарной безопасности установленных настоящим приложением, законодательными требованиями РФ, представитель Общества вправе незамедлительно приостановить выполнение Работ до устранения выявленных нарушений путём устного предъявления требования о приостановке Работ представителю Подрядчика. Представитель Общества, приостановивший Работы, незамедлительно письменно уведомляет об этом руководителя участка или руководителя Подрядчика с указанием причин и времени остановки. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Общества и Подрядчика по вопросам ОТ, ПБ и ООС, пожарной безопасности. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта, он оформляется Обществом в одностороннем порядке с проставлением записи об отказе Подрядчика от подписания акта.

13.2. Стороны согласуют сроки и мероприятия (план) по устранению таких нарушений и недопущению их в будущем.

13.3. Простой Подрядчика, допущенные вследствие приостановки Работ Обществом в соответствии с п.13.1, настоящего приложения, не возмещаются Обществом.

13.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим приложением, вследствие чего Обществом были причинены убытки, Общество вправе потребовать от Подрядчика возмещения таких убытков при условии их документального подтверждения.

13.5. Неоднократное нарушение (три и более задокументированных случая) Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС, пожарной безопасности, установленных настоящим приложением, законодательством РФ, рассматривается как существенное нарушение Договора и является основанием для одностороннего расторжения Обществом Договора во внесудебном порядке без возникновения у Общества обязательств по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

13.6. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Общества о расторжении Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

13.7. Общество не несет ответственности за травмы,увечья или смерть любого работника Подрядчика, произошедших в случае нарушения ими требований по ОТ, ПБ и ООС, пожарной безопасности.

14. Штрафные санкции за нарушение работниками Подрядчика требований по ОТ, ПБ и ООС, пожарной безопасности при выполнении работ.

14.1. В случае выявления грубого(ых) нарушения(й), Подрядчик обязан оплатить штраф в размере денежной суммы, указанной в Таблице 1 для соответствующего нарушения. В случае выявления других нарушений, Подрядчику даётся срок на устранение выявленного(ых) нарушения(й), и в случае своевременного устранения выявленного(ых) нарушения(й), штраф не взимается.

14.2. Перечень нарушений и соответствующих штрафов:

Таблица 1 – Перечень нарушений и соответствующих штрафов

№	Вид штрафа	Размер штрафа
1. Нарушение требований охраны труда, пожарной безопасности		
Грубые нарушения		
1.1.	Неоформление наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности на территории Общества	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.2.	Неприменение работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных в наряде-допуске	10 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.4.	Попытка прохода на территорию Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, опьянения, пронос, распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств и нахождение на территории Общества в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения	100 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.5.	Нарушение требований охраны труда при работах на высоте: <ul style="list-style-type: none"><li>• неприменение страховочной привязи при работах на высоте 1,8 м и более;</li><li>• работа со случайных подставок, ящиков, бочек и т.д.;</li><li>• выполнение газо- и электросварочных работ, работ с использованием электрического и пневматического инструмента с переносных лестниц и стремянок;</li><li>• работа с лесов, подмостей, других средств подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,8 м и более от поверхности земли или перекрытия, без перильного и бортового ограждения;</li><li>• работы с приставной лестницей на высоте более 1,8 м без применения удерживающей привязи, прикрепляемой к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной</li></ul>	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.

	<p>или другой конструкции;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● лестницы не привязаны и никто постоянно не страхует внизу;</li> <li>● стремянки не полностью раздвинуты;</li> <li>● проведение работ с двух верхних ступенек лестницы/стремянки;</li> <li>● лестницы не испытаны, дата испытания не промаркирована;</li> <li>● длина приставной лестницы более 5 метров;</li> <li>● страхующий лестницу не использует защитную каску;</li> <li>● на опорных концах лестницы/стремянки отсутствуют наконечники или резиновые башмаки;</li> <li>● используются лестницы с поврежденными ступеньками;</li> <li>● люди не защищены от падающих сверху объектов;</li> <li>● применение при проведении газо- и электросварочных работ страховочной привязи и стропа без огнеупорных свойств;</li> <li>● используется не четырехлямочная страховочная привязь;</li> <li>● страховочные привязи не осматриваются перед применением;</li> <li>● страховочные привязи не проверяются периодически компетентным лицом в соответствии с интенсивностью и условиями применения, или проверяются реже одного раза в 12 месяцев или реже, чем в соответствии с инструкцией производителя;</li> <li>● не используется D-образная точка крепления, расположенная на спине;</li> <li>● проверка строительных лесов, подмостей не ведется и не задокументирована;</li> <li>● проверка СИЗ для работ на высоте не ведется и не задокументирована;</li> <li>● не устойчивая площадка, наличие открытых люков, выступов;</li> <li>● высота перил ограждения менее 1,1 м;</li> <li>● расстояние между горизонтальными элементами ограждения более 0,45 м;</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• высота бортового ограждения менее 0,15 м;</li> <li>• подъёмник передвигается с находящимися в люльке людьми;</li> <li>• в зоне работы подъёмника есть посторонние люди;</li> <li>• в подъёмнике не используются средства защиты от падения;</li> <li>• рабочий настил, расположенный на высоте более 1,3 метра не сплошной и не имеет перильное, бортовое и промежуточное ограждение;</li> <li>• не все промежуточные настилы имеют горизонтальные или крестообразные перильные ограждения;</li> <li>• зона проведения работ с лесов/вышек не огорожена;</li> <li>• люди находится на лесах, при их перемещении;</li> <li>• леса, высота которых превышает в 4 раза меньшую из сторон основания не привязаны к конструкции здания/сооружения или не закреплены опорами;</li> <li>• леса установлены не устойчиво. Передвижные леса не закреплены опорами во избежание их случайного сдвига;</li> <li>• проёмы, в которые могут упасть работники, не надёжно закрываются или ограждаются и не обозначаются знаками безопасности;</li> <li>• рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте не ограждены временными ограждениями;</li> <li>• не надёжные ограждения ям, траншей, котлованов и площадок (ближе 2 м от перепада по высоте 1,8 м и более).</li> </ul>	
1.6.	<p>Нарушение требований охраны труда при проведении огневых работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• производство огневых работ (электросварочных и газопламенных) без соблюдения требований пожарной безопасности;</li> <li>• подключение сварочных кабелей к сварочному оборудованию, соединение между собой с помощью скруток, к</li> </ul>	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.

	<p>источнику питания – напрямую;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведение сварочных работ с незаземлённым сварочным аппаратом. Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких аппаратов;</li> <li>• соприкосновение баллонов и шлангов сварочного аппарата с токоведущими проводами;</li> <li>• применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изолентой или другим материалом;</li> <li>• разогрев баллонов с газами открытым пламенем;</li> <li>• место проведения работ не обозначено и не огорожено;</li> <li>• место не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой);</li> <li>• пожарный надзор не осуществляется;</li> <li>• в радиусе 10 метров от места проведения работ складированы горючие и легковозгораемые материалы;</li> <li>• проверка сварочного оборудования не ведётся и не задокументирована;</li> <li>• сварочное оборудование не исправно, места хранения не оборудованы;</li> <li>• работа проводится на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях или изделиях;</li> <li>• кислородные баллоны, редукторы и другое сварочное оборудование соприкасается с различными маслами, а также промасленной одеждой или ветошью;</li> <li>• манометр на газовом баллоне не исправен, не поверен;</li> <li>• газопроводящие шланги перекручены, заломаны или зажаты;</li> <li>• использующаяся одежда и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина или других горючих жидкостей;</li> <li>• провода без изоляции или с повреждённой изоляцией;</li> <li>• газовые баллоны стоят не вертикально или не закреплены;</li> <li>• баллоны с горючим и с кислородом хранятся рядом друг с другом;</li> <li>• применяемые СИЗ не</li> </ul>
--	---

	соответствуют или не исправны; • рабочие не используют сварочные щитки, перчатки.	
1.7.	Сокрытие несчастного случая на производстве	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.8.	Несанкционированное отключение защитной блокировки оборудования и систем обеспечения безопасности	500 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.9.	Перемещение груза над людьми или подъем/опускание груза в полувагон или кузов автомашины при нахождении в них людей	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.10.	Повреждение оборудования распределительных устройств и подстанций, воздушных и кабельных линий электропередач, токопроводов	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.11.	Отсутствие соответствующего обучения (удостоверения) у работника Подрядчика при проведении работ на высоте; ОЗП; грузоподъёмных работах; работах связанных с электробезопасностью, при проведении огневых работ	10 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.12.	Применение неисправной грузоподъёмной машины (ГПМ) или не прошедшей ГПМ технического освидетельствования. Проверка исправности грузозахватных приспособлений не проводится и не задокументирована.	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.13.	Работа на не отключенном эл. оборудовании (если не предусмотрено иное)	150 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.15.	Подъем и перемещение груза, масса которого превышает грузоподъемность ГПМ	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.16.	Нарушение требований электробезопасности: • несанкционированный доступ в электропомещение; • электрошкафы и распределительные устройства не закрыты, доступ к ним не ограничен; • оборудование не заземлено, есть видимые повреждения изоляции; • при выполнении работ не соблюдаются требования безопасности.	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.17.	Установка и работа ГПМ под линиями электропередач (ЛЭП) или вблизи места проведения земляных работ без	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.

	оформленного соответствующего наряда-допуска с мерами безопасности	
1.18.	<p>Нарушение требований охраны труда при проведении земляных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• расположение подземных коммуникаций не идентифицировано;</li> <li>• откосы не сформированы и не укреплены в соответствии с требованиям правил безопасности;</li> <li>• защитные (сигнальные) ограждения не установлены;</li> <li>• проведение земляных работ без разрешения/ согласования с владельцем коммуникаций (на наличие скрытых коммуникаций) в случае проведения земляных работ в зоне их пролегания.</li> </ul>	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.19.	<p>Нарушение требований охраны труда при работе грузоподъемного оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• грузоподъемное оборудование не имеет табличку с указанием регистрационного номера, датой следующего испытания, грузоподъемностью;</li> <li>• применение неисправных или без бирки строп при проведении грузоподъемных работ;</li> <li>• не выделено место проведения работ;</li> <li>• не учтено наличие слепой зоны машиниста;</li> <li>• не определен способ связи.</li> </ul>	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.21.	Отсутствие предрейсового мед. осмотра работника Подрядчика	5 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.22.	<p>Нарушение требований охраны труда при работах в замкнутых пространствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• оборудование не обесточено;</li> <li>• трубопроводы, подводящиеся к замкнутому пространству, не перекрыты и не отглушены;</li> <li>• ёмкость не освобождена от продукта;</li> <li>• в состав бригады входит менее требующихся трех человек – работающий, наблюдающий и ответственный исполнитель;</li> <li>• в зоне проведения работ присутствуют посторонние лица;</li> <li>• отсутствие наблюдающего снаружи ёмкости, колодца, резервуара;</li> </ul>	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• наблюдающий не наблюдает за человеком, находящимся внутри;</li> <li>• не обеспечивается контроль за состоянием воздушной среды. Результаты измерений не занесены в наряд-допуск;</li> <li>• работники, работающие в ОЗП не имеют все необходимые средства индивидуальной защиты;</li> <li>• отсутствие системы спасения и эвакуации;</li> <li>• на рабочем, работающем в замкнутом пространстве не одета страховочная привязь с сигнально-спасательной верёвкой;</li> <li>• место проведения работ не огорожено;</li> <li>• выключатели на распределительном щите не заблокированы и/или не снабжены предупреждающими знаками «Не включать - работают люди!»;</li> <li>• места проведения работ не обозначены сигнальной лентой с предупредительными надписями «Работают люди» или «Ремонтные работы» и знаками безопасности;</li> <li>• для освещения применяются механически не защищенные светильники напряжением выше 12 В.</li> </ul>	
--	---	--

#### Другие нарушения

1.24.	Огнетушители не расположены в доступных и необходимых местах предусмотренных наряд-допуском	5000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.25.	Загромождение при выполнении работы проходов, эвакуационных выходов и иных мест	5000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.26.	Несообщение или несвоевременное сообщение представителями подрядной организации или её работниками о всех несчастных случаях произошедших на территории Общества с работниками подрядной организации	5000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.27.	Транспортировка и хранение баллонов с горючими и сжиженными газами без заглушек и навернутых защитных колпаков	5000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.28.	Курение на территории Общества в неподложенном месте	5000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.29.	Использование для перемещения людей транспортных средств и оборудования, не	5000 рублей, при повторном случае сумма штрафа

	предназначенных для этих целей	увеличивается вдвое.
1.30.	<p>Отсутствие ответственных лиц за эксплуатацию ручного электрифицированного и пневмоинструмента.</p> <p>Использование в работе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• неисправного электрического, пневматического и иного инструмента;</li> <li>• инструмента с поврежденным электрическим кабелем;</li> <li>• самодельного инструмента;</li> <li>• электроинструмента с поврежденным корпусом.</li> </ul>	3000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.31.	Оставление включёнными в сеть электрических инструментов, аппаратов и другого оборудования при оставлении места производства работ	3000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.32.	Нарушение установленного скоростного режима на территории Общества, наезд и повреждение капитального ограждения, наезд на газоны и другой благоустроенной территории	1500 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.33.	Неиспользование ремня безопасности в личном транспорте на территории предприятия Общества и в автотранспорте Подрядчика (за исключением пассажиров автобусов в пределах населенного пункта и если автобусы не оборудованы ремнями безопасности)	1500 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.34.	Передвижение по неустановленным маршрутам или на запрещающие знаки, сигналы	1500 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.35.	Оставление транспортного средства с ключом в замке зажигания	1500 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.36.	Разговор водителя Подрядчика по телефону во время движения транспорта (кроме транспорта, оборудованного системой «hands free»)	1500 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.38.	Ближний свет транспортного средства выключен. Световая и/или звуковая сигнализация не исправна	1500 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.39.	Путевой лист водителя транспортного средства отсутствует	1500 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.40.	<p>Работники не используют</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• спецодежду, спецобувь выданную в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами;</li> </ul>	1500 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• другие СИЗ при необходимости: беруши, маски защитные, очки защитные респираторы, перчатки, каски, СИЗ от падения с высоты.</li> </ul>	
1.41.	<p>Нарушение требований охраны труда при переносе грузов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• рабочие поднимают грузы, не соблюдая правильные методы подъема и перемещения, масса груза при ручном перемещении превышает допустимые нормы;</li> </ul>	1500 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.42.	Нарушение требований охраны труда при складировании.	1500 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.43.	Не проведен инструктаж по безопасности труда с персоналом до начала работ	1500 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.44.	Отсутствие утвержденных методов работы подрядчика	1500 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.45.	Рабочая зона организована не должным образом. Не соответствует ППР.	15000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
1.46.	Не учтены погодные условия при выполнении работ. Погодные условия препятствуют выполнению работ	5000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
2. Нарушения требований охраны окружающей среды		
Грубые нарушения		
2.1.	Розлив и попадание в канализацию ГСМ, химических веществ по вине Подрядчика	150 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
2.2.	Оставление неубранного рабочего места, наличие отходов производства и потребления после окончания работ	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
2.5.	В случае нарушения требований охраны окружающей среды не были приняты меры по минимизации/ устраниению вреда природе	50 000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
Другие нарушения		
2.6.	Проведение ремонта, технического обслуживания, мойки автотранспорта/строительной техники на территории предприятия (исключение – если это предусмотрено контрактом или является целью подрядных работ)	5000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.
2.7.	Оставление включённой воды, электропотребителей при оставлении места производства работ	2000 рублей, при повторном случае сумма штрафа увеличивается вдвое.

14.3. Данный перечень не является исчерпывающим и может быть изменен/дополнен в соответствии с направлениями деятельности организации, выполняющей работы и нормативно-правовой базы, определяющей безопасность производства работ.

14.4. Все выявленные нарушения фиксируются работниками Общества с составлением Акта в присутствии представителя Подрядчика. Один экземпляр Акта передается представителю Подрядчика.

14.5. Обязательства по уплате штрафных санкций, указанных в настоящем Соглашении, исполняются Подрядчиком в течение 7 (семи) календарных дней с момента составления акта, путем перечисления штрафа на расчетный счет Заказчика, либо, при отсутствии оплаты со стороны Подрядчика путем удержания суммы санкций при осуществлении окончательных расчётов.

14.6. Все убытки возникшие у Общества по вине Подрядчика и в связи с невыполнением/ненадлежащим выполнением им условий настоящего Положения, компенсируются этим Подрядчиком в порядке установленном действующим законодательством.

Разработал:

Ведущий специалист по охране труда

А.А. Смирнов

Согласовано:

Главный инженер

В.Н. Анисимов

Начальник службы охраны труда, промышленной  
безопасности и охраны окружающей среды

П.Г. Шмаков

Начальник службы правовых и корпоративных вопросов

Е.А. Задорин