

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Архангельский морской торговый порт»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственно-диспетчерская служба (бригады)					
04070001. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автокран Liebherr LTM 1095-5.1 (рег.н. O516MX))	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070002. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автокран КС-65717 (рег.н. O942EO))	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070003. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Уборочная машина Volvo BML-70B T-17 (рег.н. 40-75 AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070004. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Уборочная машина Volvo BML-70B T-18 (рег.н. 31-82PM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070005. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Погрузчик VOLVO L60F (рег.н. 34-16АМ))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0097. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Погрузчик Bobcat S175 (рег.н. 28-46АМ))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070006. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик Юнгхайнрих (рег.н. 28-45АМ))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070007. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Погрузчик FUCHS MHL 320 T-108 (рег.н. 43-27АК))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070008. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Погрузчик универсальный Амкодор 332С4 (рег.н. 34-66АМ))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0077. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик Toyota 5FD60 (рег.н. 99-41АЕ))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070009. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопозрузчик Toyota 7F30 (рег.н. 28-41AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070010. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопозрузчик Toyota 7F30 (рег.н. 27-45AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070011. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопозрузчик Toyota 7FD30 (рег.н. 26-24AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070012. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик Toyota 7FD30 (рег.н. 27-46AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0075. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик Toyota 62-8FD30 (рег.н. 26-19AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070013. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик Toyota 62-8FD30 (рег.н. 29-19AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070014. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопозрузчик Toyota 62-8FDF30 (рег.н. 26-18AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0074. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопозрузчик Toyota 62-8FD20 (рег.н. 26-32AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0073. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопозрузчик Toyota 62-8FD18 (рег.н. 87-11AE))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070015. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик Toyota 62-8FD18 (рег.н. 26-12AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0072. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик Toyota 62-8FD15 (рег.н. 04-64AX))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070016. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик Toyota 62-8FD15 (рег.н. 04-63AX))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070017. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик Toyota 62-8FD15 (рег.н. 29-29AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070018. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик Toyota 62-8FD15 (рег.н. 29-21AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0087. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик HYSTER RS45-31CH (рег.н. 34-04AE))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0085. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопозрузчик Hyster H32.00 XM-12 (рег.н. 28-18AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0079. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопозрузчик Mitsubishi FD 80T (рег.н. 29-17AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0081. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопозрузчик TCM FD80Z8 (рег.н. 68-94AE))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070019. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD80Z8 (рег.н. 68-93AE))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070020. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD80Z8 (рег.н. 26-31AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070021. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD80Z8 (рег.н. 26-13AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070022. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD70Z8 (рег.н. 28-38AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070023. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD70Z8 (рег.н. 28-40AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070024. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD70Z8 (рег.н. 28-36AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070025. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD40T9 (рег.н. 54-73AE))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070026. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD35 T3S (рег.н. 29-27AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070027. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD35 T3S (рег.н. 83-41AE))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070028. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD50T9 (рег.н. 65-14AK))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070029. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD100Z8 (рег.н. 66-28AK))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070030. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD100Z8 (рег.н. 28-20AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070031. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD100Z8 (рег.н. 28-21AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0082. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD100Z8 (рег.н. 99-38AE))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070032. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD100Z8 (рег.н. 29-35AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070033. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик TCM FD100Z8 (рег.н. 29-34AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0078. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Погрузчик John Deere 318D (рег.н. 29-30AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070034. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Погрузчик John Deere 318D (рег.н. 28-37AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0089. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Тягач Terberg RT222 (рег.н. 29-11АК))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070035. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Тягач Terberg RT222 рег.н. 74-30АК))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070036. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Тягач Kalmar TR618I (рег.н. 04-03АА))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек	Снижение уровня вибрации			

	крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.				
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070037. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Тягач Kalmar TR618I (рег.н. 99-37AE))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070038. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Тягач Kalmar TR-618I (рег.н. 34-73AE))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070039. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Тягач Kalmar TR-618I (рег.н. 92-96AE))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, произ-	Снижение уровня вибрации			

	водить своевременную смазку механизмов.				
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070040. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Тягач терминальный KALMAR TR618i (рег.н. 40-70AB))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070041. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Ричстакер Kalmar DRF450 (рег.н. 29-31AA))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0086. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Ричстакер Kalmar DRS 4531 (рег.н. 85-78AK))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, произ-	Снижение уровня вибрации			

	водить своевременную смазку механизмов.				
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070042. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Ричстакер KALMAR DRU450-62S5 (рег.н. 87-61AB))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0083. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Погрузчик Kalmar DCD 100-12 (рег.н. 87-13AE))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0084. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Погрузчик Kalmar DCF330-12LB (рег.н. 26-33AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, произ-	Снижение уровня вибрации			

	водить своевременную смазку механизмов.				
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0088. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Погрузчик Kalmar DRT450 (рег.н. 26-11АМ))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0071. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Стреловой кран Liebherr LHM-420 (рег.н. 28-19АМ))	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070043. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик Hyster RS45-31CH (рег.н. 29-37АМ))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070044. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бри-	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

гады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопозрузчик HYSTER RS45-31CH (рег.н. 29-38AM))					
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070045. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопозрузчик TOYOTA 8FD70N (рег.н. 29-39AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070046. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопозрузчик HELI CPCD 30 (рег.н. 33-10AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070047. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бри-	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

гады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик HELI CPCD 15 (рег.н. 34-15AM))					
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070048. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Погрузчик LiuGong CLG842H (рег.н. 34-05AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070049. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Тягач терминальный KALMAR TR618i (рег.н. 34-64AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070050. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бри-	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

гады на погрузочно-разгрузочных работах (Тягач терминальный KALMAR TR618i (рег.н. 34-65AM))					
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070051. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик HELI CPCD 15 (рег.н. 29-32AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070052. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик LiuGong CLG365B (рег.н. 26-17AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070053. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бри-	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

гады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик LiuGong CLG365B (рег.н. 27-47AM))					
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070054. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик LiuGong CLG842H (рег.н. 34-04AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070055. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик HELI CPCD 100 (рег.н. 24-35AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070056. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бри-	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

гады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик HELI CPCD 100 (рег.н. 24-36AM))					
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070057. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Ричстакер SANY SRSC45H2 (рег.н. 24-37AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070058. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик AURORA Forklift FD15T-NJB1 (рег.н. 37-10AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070059. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бри-	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			

гады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик AURORA Forklift FD15T-NJB1 (рег.н. 37-17 AM))					
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070060. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик AURORA Forklift FD15T-NJB1 (рег.н. 37-11AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
04070061. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Автопогрузчик AURORA Forklift FD15T-NJB1 (рег.н. 37-16AM))	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0091. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бри-	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			

гады на погрузочно-разгрузочных работах (Съемные грузозахватные приспособления, хоз. инвентарь)					
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0068. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Портальный кран "Альбатрос", переносная рация)	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0069. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Портальный кран "Сокол", переносная рация)	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6574.0070. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Портальный кран "Кондор", переносная рация)	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа по охране труда и охране окружающей среды					
04070062. Ведущий специалист по пожарной профилактике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Складская служба					
<i>Складской комплекс № 1</i>					
04070063А(04070064А; 04070065А; 04070066А; 04070067А; 04070068А; 04070069А; 04070070А; 04070071А; 04070072А; 04070073А; 04070074А;	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

04070075А; 04070076А; 04070077А; 04070078А; 04070079А). Тальман					
<i>Складской комплекс № 2</i>					
04070080А(04070081А; 04070082А; 04070083А; 04070084А; 04070085А). Тальман	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок по ремонту и комплексному обслуживанию зданий и сооружений</i>					
290016. Машинист крана	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 11.09.2025